

# Akční nabídka

CZ

## SVAŘOVACÍ TECHNIKY

platí od 1. 5. 2022 do odvolání

### KITin150RS

Rozsah svařovacího proudu:  
10–150 A  
Zatěžovatel: 130 A (100%),  
150 A (65%)  
Obj. č. 51582



**7967,-**

9 640,- s DPH


S2 KITin 150 RS  
+ kabely 3 m



**8823,-**

10 676,- s DPH

S3 KITin 150 RS  
+ kabely 3 m + maska



**10 715,-**

12 965,- s DPH

### KITin150 TIG LA RS

Rozsah svařovacího proudu:  
10–150 A  
Zatěžovatel: 130 A (100%),  
150 A (65%)  
Obj. č. 51580



**8963,-**

10 845,- s DPH


S2 KITin 150 TIG LA RS  
+ kabely 3 m



**9738,-**

11 783,- s DPH

S3 KITin 150 TIG LA RS  
+ kabely 3 m + maska



**11 603,-**

14 040,- s DPH

### KITin1500 HF RS

Rozsah svařovacího proudu:  
10–150 A  
Zatěžovatel: 115 A (100%),  
145 A (65%)  
Obj. č. 51578



**19 701,-**

23 838,- s DPH

S1 KITin 1500 HF RS  
+ kabely 3 m + hořák  
+ ventil



**22 939,-**

27 756,- s DPH

### KITin1900 HF RS

Rozsah svařovacího proudu:  
10–180 A  
Zatěžovatel: 130 A (100%),  
170 A (60%)  
Obj. č. 51487



**24 562,-**

29 720,- s DPH

S1 KITin 1900 HF RS  
+ kabely 3 m + hořák  
+ ventil



**27 405,-**

33 160,- s DPH

### FĚNIX250 SET 1 PFC AC/DC

Rozsah svařovacího proudu:  
10–250 A  
Zatěžovatel 60%:  
190 A (TIG), 170 A (MMA)  
Obj. č. 51322



FĚNIX 250  
+ svařovací kabely  
+ RV Micro  
+ transportní vozík  
+ sv. hořák KTB 26 4 m

**77 624,-**

93 925,- s DPH

### FĚNIX250 SET 2 PFC AC/DC

Obj. č. zdroj - 51322  
chlazení - 51321



FĚNIX 250  
+ chladič jednotka  
+ svařovací kabely  
+ RV Micro  
+ transportní vozík  
+ sv. hořák KTB 20 4 m

**93 164,-**

112 728,- s DPH

### KIT2200

Rozsah svařovacího proudu:  
40–190 A  
Zatěžovatel:  
135 A (100%), 150 A (60%)  
Obj. č. 51156




3x400 V  
MIG/MAG  
STANDARD  
4 KLADKOVÝ  
POŠUV

**19 339,-**

23 400,- s DPH

S1 KIT 2200  
+ ventil + hořák KTB 15 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv



**23 318,-**

28 215,- s DPH

### KIT3000

Rozsah svařovacího proudu: 30–250 A  
Zatěžovatel: 190 A (100%),  
210 A (60%)  
Obj. č. 51158




3x400 V  
MIG/MAG  
STANDARD  
4 KLADKOVÝ  
POŠUV

**25 674,-**

31 066,- s DPH

S1 KIT 3000  
+ ventil + hořák KTB 25 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv



**29 725,-**

35 967,- s DPH

## KITin220MMA

Obj. č. 51186

## KITin270MMA

Obj. č. 51214

## KITin320MMA

Obj. č. 51140



**29 321,-**  
35 478,- s DPH

**31 771,-**  
38 443,- s DPH

**35 277,-**  
42 685,- s DPH

## KITin220HF

Obj. č. 51189

## KITin270HF

Obj. č. 51215

## KITin320HF

Obj. č. 51141



**36 552,-**  
44 228,- s DPH

**36 665,-**  
44 353,- s DPH

**38 697,-**  
46 823,- s DPH

## KITin220MIG

Obj. č. 51212

## KITin270MIG

Obj. č. 51213

## KITin320MIG

Obj. č. 51139



SYNERGIC

4 KLADKOVÝ  
4 POSUV

**42 159,-**  
51 012,- s DPH

**42 637,-**  
51 591,- s DPH

**43 771,-**  
52 963,- s DPH

## KITin150

Rozsah svařovacího proudu:

10-150 A

Zatěžovatel: 125 A (100%),

140 A (60%)

Obj. č. 50207



**4 829,-**  
5 843,- s DPH

S2 KITin150  
+ kabely 3 m

**6 155,-**  
7 448,- s DPH

S3 KITin150  
+ kabely 3 m + maska

**7 989,-**  
9 667,- s DPH

## KITin170

Rozsah svařovacího proudu:

10-170 A

Zatěžovatel: 125 A (100%),

140 A (60%)

Obj. č. 50208



**8 122,-**  
9 828,- s DPH

S2 KITin170  
+ kabely 3 m

**9 393,-**  
11 366,- s DPH

S3 KITin170  
+ kabely 3 m + maska

**11 268,-**  
13 634,- s DPH

## FĚNIX 160

Rozsah svařovacího proudu:  
10-150 A

Zatěžovatel: 110 A (100%),

125 A (60%)

Obj. č. 51225



**14 376,-**  
17 395,- s DPH

S2 FĚNIX 160  
+ kabely 3 m

**15 523,-**  
18 783,- s DPH

S3 FĚNIX 160  
+ kabely 3 m + maska

**17 209,-**  
20 823,- s DPH

## KITin165

Rozsah svařovacího proudu:  
10-160 A

Zatěžovatel: 95 A (100%),

120 A (60%)

Obj. č. 50040



**4 830,-**  
5 844,- s DPH

S2 KITin165  
+ kabely 3 m

**5 897,-**  
7 135,- s DPH

S3 KITin165  
+ kabely 3 m + maska

**7 698,-**  
9 315,- s DPH

## KITin190

Rozsah svařovacího proudu:  
10-180 A

Zatěžovatel: 110 A (100%),

150 A (60%)

Obj. č. 50094



**9 208,-**  
11 142,- s DPH

S2 KITin190  
+ kabely 3 m

**10 526,-**  
12 736,- s DPH

S3 KITin190  
+ kabely 3 m + maska

**12 366,-**  
14 963,- s DPH

## KITin150 TIG

Rozsah svařovacího proudu:  
10-150 A

Zatěžovatel: 125 A (100%),

140 A (60%)

Obj. č. 50281



**6 703,-**  
8 111,- s DPH

S2 KITin150 TIG LA  
+ kabely 3 m

**8 003,-**  
9 684,- s DPH

S3 KITin150 TIG LA  
+ kabely 3 m + maska

**9 920,-**  
12 003,- s DPH

## KITin170 TIG

Rozsah svařovacího proudu:  
10-170 A

Zatěžovatel: 125 A (100%),

140 A (60%)

Obj. č. 50466



**8 192,-**  
9 912,- s DPH

S2 KITin170 TIG LA  
+ kabely 3 m

**9 461,-**  
11 448,- s DPH

S3 KITin170 TIG LA  
+ kabely 3 m + maska

**11 334,-**  
13 714,- s DPH

## FĚNIX 200

Rozsah svařovacího proudu:  
10-190 A

Zatěžovatel: 140 A (100%),

155 A (60%)

Obj. č. 51347



**18 575,-**  
22 476,- s DPH

S2 FĚNIX 200 VR  
+ kabely 3 m

**19 807,-**  
23 966,- s DPH

S3 FĚNIX 200 VR  
+ kabely 3 m + maska

**21 508,-**  
26 025,- s DPH

## FĚNIX 200 PFC

Rozsah svařovacího proudu:  
10-200 A

Zatěžovatel: 145 A (100%),

165 A (60%)

Obj. č. 51348



**23 693,-**  
28 669,- s DPH

S2 FĚNIX 200 PFC VR  
+ kabely 3 m

**24 823,-**  
30 036,- s DPH

S3 FĚNIX 200 PFC VR  
+ kabely 3 m + maska

**26 369,-**  
31 906,- s DPH

## KITin1500 HF

Rozsah svařovacího proudu:  
10-150 A

Zatěžovatel: 95 A (100%), 120 A (60%)

Obj. č. 50113



HF ZAPALOVÁNÍ

PULS

**16 747,-**  
20 264,- s DPH

S1 KITin1500 HF  
+ kabely 3 m + hořák  
+ ventil

**21 250,-**  
25 713,- s DPH

## KITin1700 HF

Rozsah svařovacího proudu:  
10-170 A

Zatěžovatel: 95 A (100%), 120 A (60%)

Obj. č. 50095



HF ZAPALOVÁNÍ

PULS

**18 212,-**  
22 037,- s DPH

S1 KITin1700 HF  
+ kabely 3 m + hořák  
+ ventil

**22 686,-**  
27 450,- s DPH

## KITin1900 HF

Rozsah svařovacího proudu:  
10-180 A

Zatěžovatel: 110 A (100%), 150 A (60%)

Obj. č. 50112



HF ZAPALOVÁNÍ

PULS

**20 878,-**  
25 262,- s DPH

S1 KITin1900 HF  
+ kabely 3 m + hořák  
+ ventil

**25 299,-**  
30 612,- s DPH



## KIT2400

Rozsah svařovacího proudu:  
30–215 A  
Zatěžovatel:  
170 A (100%), 190 A (60%)  
Obj. č. 51157



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**23 983,-**

29 019,- s DPH

S1

### KIT 2400

+ ventil + hořák KTB 15 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv

**27 730,-**

33 553,- s DPH

## KIT3500

Rozsah svařovacího proudu:  
30–280 A  
Zatěžovatel (40°C):  
235 A (100%), 270 A (60%)  
Obj. č. 51148



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**33 544,-**

40 588,- s DPH

S1

### KIT 3500

+ ventil + hořák KTB 25 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv

**37 201,-**

45 013,- s DPH

## KIT4100

Rozsah svařovacího proudu:  
30–350 A  
Zatěžovatel (40°C):  
240 A (100%), 280 A (60%)  
Obj. č. 51149



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**41 289,-**

49 960,- s DPH

S1

### KIT 4100

+ ventil + hořák KTB 36 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv

**45 741,-**

55 347,- s DPH

## KIT4000W

Rozsah svařovacího proudu:  
50–350 A  
Zatěžovatel (40°C):  
240 A (100%), 280 A (60%)  
Obj. č. 51163



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**61 123,-**

73 959,- s DPH

S1

### KIT 4000 W

+ ventil + hořák KTB 401  
+ maska + 4-kladkový posuv

**66 723,-**

80 735,- s DPH

## KIT5000W

Rozsah svařovacího proudu:  
50–450 A  
Zatěžovatel (40°C):  
310 A (100%), 430 A (60%)  
Obj. č. 51150



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**69 856,-**

84 526,- s DPH

S1

### KIT 5000 W

+ ventil + hořák KTB 501  
+ maska + 4-kladkový posuv

**75 316,-**

91 132,- s DPH

## KIT4000WS

Rozsah svařovacího proudu:  
30–350 A  
Zatěžovatel:  
240 A (100%), 280 A (60%)  
Obj. č. 51191



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**76 624,-**

92 715,- s DPH

S1

### KIT 4000 WS

+ ventil + hořák KTB 401 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv

**86 990,-**

105 258,- s DPH

## KIT5000WS

Rozsah svařovacího proudu:  
50–450 A  
Zatěžovatel:  
310 A (100%), 430 A (60%)  
Obj. č. 51187



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**81 972,-**

99 186,- s DPH

S1

### KIT 5000 WS

+ ventil + hořák KTB 501 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv

**93 158,-**

112 721,- s DPH

## KIT205

Rozsah svařovacího proudu:  
30–190 A  
Zatěžovatel:  
80 A (100%), 95 A (60%)  
Obj. č. 50701



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**18 067,-**

21 861,- s DPH

S1

### KIT 205

+ ventil + hořák KTB 15 4 m  
+ 4-kladkový posuv

**21 019,-**

25 433,- s DPH

## KIT225

Rozsah svařovacího proudu:  
30–195 A  
Zatěžovatel:  
120 A (100%), 150 A (60%)  
Obj. č. 50759



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**23 026,-**

27 861,- s DPH

S1

### KIT 225

+ ventil + hořák KTB 15 4 m  
+ 4-kladkový posuv

**24 658,-**

29 836,- s DPH

## KIT309

Rozsah svařovacího proudu:  
30–250 A  
Zatěžovatel:  
170 A (100%), 200 A (60%)  
Obj. č. 50876



3x400 V

MIG/MAG

STANDARD

4 KLADKOVÝ POSUV

**24 081,-**

29 138,- s DPH

S1

### KIT 309 STANDARD

+ ventil + hořák KTB 25 4 m  
+ 4-kladkový posuv

**26 049,-**

31 519,- s DPH

## KIT309

Rozsah svařovacího proudu:  
30–250 A  
Zatěžovatel:  
170 A (100%), 200 A (60%)  
Obj. č. 50804



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

2 KLADKOVÝ POSUV

**26 118,-**

31 603,- s DPH

S1

### KIT 309 PROCESSOR

+ ventil + hořák KTB 25 4 m  
+ maska

**28 596,-**

34 601,- s DPH

## KIT305

Rozsah svařovacího proudu:  
30–280 A  
Zatěžovatel:  
220 A (100%), 260 A (60%)  
Obj. č. 50596



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

2 KLADKOVÝ POSUV

**32 594,-**

39 439,- s DPH

S1

### KIT 305 PROCESSOR

+ ventil + hořák KTB 25 4 m  
+ maska

**36 299,-**

43 922,- s DPH

## KIT405

Rozsah svařovacího proudu:  
30–350 A  
Zatěžovatel:  
260 A (100%), 300 A (60%)  
Obj. č. 50593



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ POSUV

**40 740,-**

49 295,- s DPH

S1

### KIT 405

+ ventil + hořák KTB 36 4 m  
+ maska + 4-kladkový posuv

**45 219,-**

54 715,- s DPH

## KITin 2040 MIG

Rozsah svařovacího proudu:  
20–150 A  
Zatěžovatel:  
100 A (100%), 120 A (60%)  
Obj. č. 51064



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ POSUV


230 V

**13 558,-**

16 405,- s DPH

## KITin 2040 MIG EURO

Rozsah svařovacího proudu:  
20–150 A  
Zatěžovatel:  
100 A (100%), 120 A (60%)  
Obj. č. 51147



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ POSUV

230 V

**13 558,-**

16 405,- s DPH

## KITin2080 MIG EURO

Rozsah svařovacího proudu:  
30–170 A  
Zatěžovatel:  
120 A (100%), 140 A (60%)  
Obj. č. 51259



MIG/MAG

2 KLADKOVÝ  
POSUV

230 V

**17 585,-**  
21 278,- s DPH

## KIT400W

Rozsah svařovacího proudu:  
30–350 A  
Zatěžovatel:  
260 A (100%), 310 A (60%)  
Obj. č. 50573



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ  
POSUV

**66 656,-**  
80 654,- s DPH

## KIT500W

Rozsah svařovacího proudu:  
30–450 A  
Zatěžovatel:  
310 A (100%), 430 A (60%)  
Obj. č. 50575



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ  
POSUV

**75 565,-**  
91 434,- s DPH

## KIT400WS

Rozsah svařovacího proudu:  
30–450 A  
Zatěžovatel:  
260 A (100%), 310 A (60%)  
Obj. č. 50584



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ  
POSUV

**76 602,-**  
92 688,- s DPH

## KIT500WS

Rozsah svařovacího proudu:  
30–450 A  
Zatěžovatel:  
310 A (100%), 430 A (60%)  
Obj. č. 50613



3x400 V

MIG/MAG

PROCESSOR

4 KLADKOVÝ  
POSUV

**81 721,-**  
98 882,- s DPH

bez DPH s DPH

<b>MIG hořák KTB 15</b>		
3 m – obj. č. 05220344	2 015,-	2 438,-
4 m – obj. č. 05220345	2 120,-	2 565,-
<b>MIG hořák KTB 25</b>		
3 m – obj. č. 05220350	2 344,-	2 836,-
4 m – obj. č. 05220351	2 550,-	3 086,-
<b>MIG hořák KTB 36</b>		
3 m – obj. č. 05220353	3 539,-	4 282,-
4 m – obj. č. 05220354	3 859,-	4 669,-
<b>MIG hořák KTB 401</b>		
3 m – obj. č. 05220430	5 999,-	7 259,-
4 m – obj. č. 05220356	6 230,-	7 538,-
<b>MIG hořák KTB 501</b>		
3 m – obj. č. 05220358	6 350,-	7 684,-
4 m – obj. č. 05220359	6 559,-	7 936,-
<b>TIG hořák KTB 17 V 10–25</b>		
4 m – obj. č. 05220325	2 513,-	3 041,-
<b>TIG hořák KTB 17 35–50</b>		
4 m – obj. č. 05220315	2 842,-	3 439,-
<b>TIG hořák KTB 26 35–50</b>		
4 m – obj. č. 05220327	3 250,-	3 933,-
<b>Chladicí sys. K5150W</b> – obj. č. 51133	16 975,-	20 540,-
<b>Ohřev RV s el. rozv.</b> – obj. č. 51138	4 325,-	5 233,-
<b>Zdroj ohřevu RV</b> – obj. č. 51036	2 864,-	3 465,-
<b>MIG kleště víceúčelové</b> obj. č. 014220001	369,-	446,-
<b>Svař. kabely 16 mm<sup>2</sup> 10–25,</b> 3 m – obj. č. 10102	1 369,-	1 656,-
<b>Svař. kabely 25 mm<sup>2</sup> 10–25,</b> 3 m – obj. č. 10402	1 672,-	2 023,-
<b>Svař. kabely 25 mm<sup>2</sup> 35–50,</b> 3 m – obj. č. 10201	1 753,-	2 121,-
<b>Propoj zdroj – podavač, STANDARD, vodní</b> délka 2 m – obj. č. 10483	2 298,-	2 781,-
délka 5 m – obj. č. 10485	7 033,-	8 510,-
délka 10 m – obj. č. 10487	12 183,-	14 741,-
<b>Propoj zdroj – podavač, PROCESSOR/SYNERGIC, vodní</b> délka 2 m – obj. č. 10690/11366	2 669,-	3 229,-
délka 5 m – obj. č. 10672/11413	7 661,-	9 270,-
délka 10 m – obj. č. 10673/11458	13 347,-	16 150,-
<b>Kufr pro FÉNIX 200 a 200 PFC</b> obj. č. KUFR FÉNIX VOD.	5 020,-	6 074,-
<b>Plastový kufr pro invertor a příslušenství</b> pro 165, 150, 170 – obj. č. kufr145.165	583,-	705,-
pro HF, 190 – obj. č. kufr1rh	1 021,-	1 235,-
<b>Prodluž. síťový kabel, vodiče 2,5 mm<sup>2</sup></b> délka 25 m – obj. č. 33019	2 031,-	2 458,-
<b>Svařovací masky</b>		
725S Černá – obj. č. 005850021	2 428,-	2 938,-
725S „Fénix“ – obj. č. 005850024	2 812,-	3 403,-
725S „Lebka“ – obj. č. 005850025	2 812,-	3 403,-
800S – obj. č. 005850020	3 848,-	4 656,-
800S FreFlow – obj. č. 005850043	23 357,-	28 262,-

bez DPH s DPH

<b>Vozíky transportní</b>		
Vozík K7100 – obj. č. 51137	5 845,-	7 072,-
Vozík K7101 – obj. č. 51042	4 092,-	4 951,-
Vozík K7102 – obj. č. 51151	5 395,-	6 528,-
Vozík FÉNIX – obj. č. 51374	8 171,-	9 887,-
<b>Separáční pasta 340 ml</b> – obj. č. 55190001	133,-	161,-
<b>Separáční sprej 400 ml</b> – obj. č. 55190002	103,-	125,-
<b>Separáční kapalina</b>		
• 1 l rozprašovač – obj. č. 055190003	130,-	157,-
• 5 l – obj. č. 055190004	457,-	553,-
• 10 l – obj. č. 055190005	809,-	979,-
• 20 l – obj. č. 055190006	1 557,-	1 884,-
<b>Elektroda rutilová</b>		
3,2 x 350 mm, 4,5 kg – obj. č. 044890001	626,-	757,-
2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890002	593,-	718,-
<b>Elektroda basická</b>		
2,5 x 350 mm, 1 kg – obj. č. 044890003	184,-	223,-
2,5 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890004	619,-	749,-
3,2 x 350 mm, 4 kg – obj. č. 044890005	558,-	675,-
2,0 x 300 mm, 1 kg – obj. č. 044890006	210,-	254,-
<b>Redukční ventily</b>		
RV kyslík – obj. č. 25000	1 891,-	2 288,-
RV acetylen – obj. č. 25100	2 070,-	2 505,-
RV PB bez manometru – obj. č. 25200	265,-	321,-
RV PB s manometrem – obj. č. 25300	1 357,-	1 642,-
RV vzduch – obj. č. 25350	2 258,-	2 732,-
RV 1 manometr, průtokoměr, Ar – obj. č. 25450	2 440,-	2 952,-
RV 1 manometr, průtokoměr, CO <sub>2</sub> – obj. č. 25450.CO2	2 440,-	2 952,-
RV 2 manometry, Ar – obj. č. 25500	1 612,-	1 951,-
RV 2 manometry, CO <sub>2</sub> – obj. č. 25500.CO2	1 612,-	1 951,-
RV MICRO MEI 2 manometry, Ar – obj. č. 25590	916,-	1 108,-
RV MICRO MEI 2 manometry, CO <sub>2</sub> – obj. č. 25590.CO2	916,-	1 108,-
<b>Tlaková láhev na Ar, 8 l</b> obj. č. 035770001	2 571,-	3 111,-
<b>Tlaková láhev na CO<sub>2</sub>, 6 kg</b> obj. č. 035770002	2 571,-	3 111,-
<b>Dálková ovládání</b> pro KITin 150 - 170, 165, 190, 1500 - 1900 HF - plastové provedení 10 m – obj. č. 10499	1 081,-	1 308,-
- kovové provedení 10 m – obj. č. 10241	1 489,-	1 802,-
pro KITin "RS", Fénix, KITin 220-320 MIG/HF/MMA - plastové provedení 10 m – obj. č. 11754	1 081,-	1 308,-
- kovové provedení 10 m – obj. č. 11684	1 489,-	1 802,-

Akce platí do odvolání. Pro více informací kontaktujte regionální prodejce Kührtreiber nebo nás na níže uvedených kontaktech. Ceny „s DPH“ jsou matematicky zaokrouhleny. Měna - Kč. Obrázky jsou ilustrační. Vyhrazujeme si právo na změny.